

## PRODUCTO

### CERRADURA SEGURIDAD

#### ► DESCRIPCIÓN

La cerradura TLB de TESA es una de las cerraduras más demandadas por el mercado, debido a su equilibrio entre la seguridad que aporta y su precio.

La TLB se ofrece con variedad de configuraciones de seguridad para su perfecta adaptación a las necesidades de sus usuarios:  
-3 puntos frontales.

#### Características principales:

-Cilindro de seguridad T60 y escudo E700L que añaden un extra de seguridad.

#### Serie TLB

- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- » Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- » Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- » Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.

## IMÁGENES



## IMÁGENES

#### CILINDRO: T60

CÓDIGO	MEDIDA	CERRADERO	ACABADO
TLB3566CE	60 mm	Corto	Acero esmaltado (dorado)
TLB3567CE	70 mm	Corto	Acero esmaltado (dorado)
TLB3566LE	60 mm	Largo	Acero esmaltado (dorado)
TLB3566LC	60 mm	Largo	Acero cromado
TLB3566LAI	60 mm	Largo	Acero inoxidable
TLB3567LE	70 mm	Largo	Acero esmaltado (dorado)

#### CILINDRO: S/C

CÓDIGO	MEDIDA	CERRADERO	ACABADO
TLB35SCCE	*	Corto	Acero esmaltado (dorado)
TLB35SCCC	*	Corto	Acero cromado
TLB35SCCAI	*	Corto	Acero inoxidable
TLB35SCLE	*	Largo	Acero esmaltado (dorado)
TLB35SCLC	*	Largo	Acero cromado
TLB35SCLAI	*	Largo	Acero inoxidable

## Seguridad multipunto

### Serie TLB

- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- » Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- » Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- » Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos	5 puntos frontales
T60	60	AE	CORTO	TLB3566CE	TLB5566CE	
T60	70	AE	CORTO	TLB3567CE	TLB5567CE	
T60	60	AE	LARGO	TLB3566LE	TLB5566LE	TLBF566LE
T60	60	AC	LARGO	TLB3566LC	TLB5566LC	
T60	60	HN	LARGO	TLB3566LN		
T60	60	AI	LARGO	TLB3566LAI		TLBF567LE
T60	70	AE	LARGO	TLB3567LE	TLB5567LE	
SJC	-	AE	CORTO	TLB35SCCE	TLB55SCCE	
SJC	-	AC	CORTO	TLB35SCCC	TLB55SCCC	
SJC	-	HN	CORTO	TLB35SCCN	TLB55SCCN	
SJC	-	AI	CORTO	TLB35SCCAI	TLB55SCLE	
SJC	-	AE	LARGO	TLB35SCLC	TLB55SCLC	TLBF5SCLC
SJC	-	AC	LARGO	TLB35SCLC	TLB55SCLN	TLBF5SCLC
SJC	-	HN	LARGO	TLB35SCLN	TLBF5SCL	TLBF5SCLN
SJC	-	AI	LARGO	TLB35SCLAI	TLBF5SCLAI	


Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

### Longitudes máximas de cerraduras

Altura de la puerta	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Estándar	2030mm	2030mm
Mínima	1850mm	1875mm
Máx. sin supl. de punto alto	2300	2300
Máx. con supl. de punto alto	SPTL28 (28mm)	SPTL10 (10 mm)

### Frentes en perfil "U"



Para más información, visite [www.tesa.es](http://www.tesa.es) o envíe un e-mail a [marketing@tesa.es](mailto:marketing@tesa.es)

ASSA ABLOY

Seguridad  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*

A



TLB3


TLBF

TLB5



Incluye escudo E700L

## Seguridad multipunto



TLB3

TLBF

TLB5

### Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AE	CM	LN
HN	HN	LN	LN
AI	AI (largo y corto)	AI	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN: Hierro níquel; LN: Latón níquel; AI: Acero inoxidable.

- » Disponibles con frente con sección de 20 x 7,5 mm excepto inox.
- » También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- » Las cerraduras servidas sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.
- » Opcional picaporte antitarjeta.
- » Disponibles con picaporte antitarjeta, ejemplo de referencia: TLB3PAS5CLE, similar a TLB355CLE pero con picaporte antitarjeta.