

PRODUCTO

REPETIDOR

► DESCRIPCIÓN

Controles valiosos para grandes servicios. Es fácil de instalar. Se pueden combinar con diferentes controles inalámbricos. Se puede conectar repetidores en paralelo para lograr el rendimiento general deseado. Cada repetidor requiere una señal de control del regulador/interruptor, así como suficiente potencia de balasto para controlar las luces conectadas.

ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Repetidor 12 voltios CC: 3026307.
- Repetidor 24 voltios CC: 3026308.

Características


Se puede usar con: Luces LED.

Max. rendimiento de conmutación: 12 voltios CC-36W, 24 voltios CC-72 W.

IMÁGENES



Técnica de conmutación



Repetidor

Ventajas del producto

- ▶ Controles valiosos para grandes servicios
- ▶ Fácil de instalar
- ▶ Se pueden combinar con diferentes controles inalámbricos

Características del producto

- ▶ Se puede conectar repetidores en paralelo para lograr el rendimiento general deseado. Cada repetidor requiere una señal de control del regulador/interruptor, así como suficiente potencia de balasto para controlar las luces conectadas

Información para pedidos

- ▶ funciona con todos los atenuadores HALEMEIER PWM
- ▶ funciona con MultiSwitch²
- ▶ No se puede combinar con balastos regulables
- ▶ No se puede combinar con Smart.home

Accesorios*

Repetidor 12 voltios CC	30 263 07
Repetidor 24 voltios CC	30 263 08

Detalles técnicos



Se puede usar con:
Máx. rendimiento de conmutación:

Luces led
12 voltios CC-36 W
24 voltios CC-72 W

Marcas:

CE  

Longitudes de cable:

véase dibujo

* Más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/balastos y cables

Técnica de conmutación

