VI-VO.

HALEMEIER

PRODUCTO

TRANSFORMADOR 24 V

▶DESCRIPCIÓN
Transformador 24V para luces de muebles con 24 voltios CC. A prueba de circuitos. Protección contra sobrecarga y protección térmica.

Características
Se puede usar con: Luces LED.
Superficie: Blanco.
Tensión de servicio: 220-240 voltios CA.
Frecuencia de red: 50 Hz; 60 Hz.
Conexión enchufable: Primaria: 2.000 mm. con enchufe plano europeo.
LED-mini-conexión enchufable MP2. Tensión de salida: 24 voltios CC.

IMÁGENES







VI-VO.

HALEMEIER

MÁS INFORMACIÓN

Transformadores y cables

Transformador 24V

magic by HALEMEIER



Transformador 24V

Características del producto

- A prueba de circuitos
- Protección contra sobrecarga
- Protección térmica

Uso

- Para luces de muebles con 24 voltios CC

Información para pedidos

- La potencia del transformador debe ser siempre al menos tan alta como la suma de los aparatos consumidores conectados a él.

EVG 24 voltios CC

Artículo	N.º de pedido
30 vatios	30 585 04
75 vatios	31 017 01
150 vatios	30 017 11

Transformador 24 voltios CC - regulable*

Artículo	N.º de pedido
12-75 vatios (observar carga mínima)	30 587 01

* Para utilizar con corte de fase o con atenuador de fase, no es compatible con repetidor.
Lista de dispositivos: www.halemeier.de

Resumen de los detalles técnicos

Se puede usar con:	Luces LED
Superficie:	blanco
Tensión de servicio:	220 - 240 voltios CA
Frecuencia de red:	50 Hz / 60 Hz
Tensión de salida:	24 voltios CC
Marca:	CE
Conexión enchufable:	
Primaria:	2000 mm con enchufe plano europeo
Conexión enchufable::	LED-mini-conexión enchufable

MP2

Dibujo acotado / Montaje